

高知競馬場 本馬場内柵等改修工事

代 価 表

令和 4 年 4 月

高知県競馬組合

床掘
小規模

代 価 表

(第1号)

1 m3当り

[illegible]

(第2号)

普通土

1 m3当り

[illegible]

第3号

良質土(新材)+セメント固化材 180kg/m³ t=15cm

1 m2当り

[illegible]

(第4号)

100 m2当り

[illegible]

馬場柵 FRP製

代 価 表

(第5号)

100 m 当り

[illegible]

馬場柵 ゴール笠木 FRP製

代 価 表

(第6号)

1 個所当り

[illegible]

出入口柵 FRP製
W=8.0m

代 価 表

(第7号)

1 個所当り

[illegible]

出入口柵 FRP製
W=6.0m

代 価 表

(第8号)

1 個所当り

[illegible]

W=1.0m

代 価 表

(第9号)

1 個所当り

[illegible]

緩衝ゴム
φ 450

代 価 表

(第10号)

1 個所当り

[illegible]

(第11号)

砂利ネット $\phi 200 \times 2$ 段

[illegible]

(第12号)

歩車道境界ブロック 片面R C種 人工芝共

[illegible]

$$H=880\sim 1700$$

(第13号)

10 m 当り

[illegible]

重力式擁壁②
H=1130~1900

代 価 表

(第14号)

10 m 当り

[illegible]

(第15号)

W=30cm

[illegible]

(第16号)

W=30cm

[illegible]

$$t=50+50+50+100+150$$

(第17号)

[illegible]

(第18号)

10 m 当り

[illegible]

両開門扉
本体工事

代 価 表

(第19号)

1 個所当り

[illegible]

(第20号)

歩車道境界ブロック 乗入部

[illegible]

(第21号)

歩車道境界ブロック 切下部

[illegible]

可変側溝 横断用
300×700

代 価 表

(第22号)

10 m 当り

[illegible]

可変側溝 横断用
500×400

代 価 表

(第23号)

10 m 当り

[illegible]

(第24号)

□500×h900 T-2

[illegible]

□700×H550 T-2

(第25号)

[illegible]

接續盤基礎

代 価 表

(第26号)

1 箇所当り

[illegible]

(第27号)

コンクリート 無筋

[illegible]

(第28号)

1 m3当り

[illegible]

(第29号)

1 m3当り

[illegible]

FRP

(第30号)

2 t 当り

[illegible]

(第31号)

2 t 当り

[illegible]

殼運搬処分
有価材

代 価 表

(第32号)

2 t 当り

[illegible]

馬場柵撤去

代 価 表

(第33号)

100 m 当り

[illegible]

砂止撤去
板状排水材

代 価 表

(第34号)

10 m 当り

[illegible]

H=1800

(第35号)

1 m 当り

[illegible]

(第36号)

側溝单独 泥土量0.123m³/m

100 m 当り

[illegible]

(第37号)

H=3.0m W=1.5m

[illegible]

代 価 表

仮囲い設置・撤去

丸ハ イ° 土中打込み式 囲い高さ=3m ツヤ消しカラー

(第38号)

34 m当り

[illegible]

(第39号)

昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)

1 人日当り

[illegible]

(第40号)

砂利ネット $\phi 200 \times 2$ 段

100 袋当り

[illegible]

第41号

SD345・D13 一般構造物 10t未満

第41号

[illegible]

(第42号)

1,000kg/個以下 制約無 基礎碎石有

10 m 当り

[illegible]

(第43号)

据付け コンクリート鋼製40kg/枚以下

100 枚当り

[illegible]

(第44号)

1,000kg/個以下 制約無 基礎碎石有

[illegible]

第45号

据付け コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下

(第45号)

[illegible]

代 価 表

蓋版(標準単価)

据付け コンクリート鋼製40kg/枚以下

(第46号)

100 枚当り

[illegible]

第47号

無筋構造物 機械施工 制約無 対策不要

第47号

[illegible]

(第48号)

鉄筋構造物 機械施工 制約無 対策不要

1 m3当り

[illegible]

(第49号)

丸ハ°イ°土中打込み式 囲い高さ=3m

10 m 当り

[illegible]

(第50号)

1 m3当り

[illegible]

(第51号)

再生クラッシュランRC-40

[illegible]

(第52号)

再生粗粒度アスコン(20) 50mm

1 式当り

[illegible]

(第53号)

再生密粒度アスコン(13) 50mm

[illegible]

(第54号)

24-8-25(20) (普通)

1 m3当り

[illegible]

(第55号)

1 m3当り

[illegible]