

特記仕様書

令和5年10月
高知県競馬組合

件名 スタンド4階用備品の購入

■ 共通仕様

- 1 各アイテムの寸法については±5%まで許容する。
- 2 本件に対する質疑及び回答に関する期間、方法等については別に定める。
- 3 応札者は、一般競争入札参加資格確認申請書（第1号様式）提出時に、仕様に合致した製品の資料（カタログ、図面等）を提出すること。
- 4 応札物品の承認については、本品を使用する環境で求められる品質、グレード感、意匠性、等にふさわしいか否かを総合的に判定し、可否を判断し、その結果は一般競争入札参加資格通知書により通知する。
- 5 応札品可否判定に対する質疑、申し立て等は認めない。
- 6 落札者は落札後速やかに当組合と張地カラー等について協議の上決定すること。

■ 高知県馬主協会応接室 テーブル・ソファ

本物品は、以下の要件を満たしていること。

< テーブル 2台 >

- 1 寸法：幅 1,200mm x 奥行 600mm x 高さ 400mm
- 2 素材：天板 オーク材+オーク厚つき突板ランダム貼り、うずくり加工
脚部 オーク材、ハンドメイド轆轤（ろくろ）加工
- 3 仕上：ポリウレタン塗装仕上（9色 ※指定近似色も可）
ポリウレタン塗装は、PRTR 指定化学物質の安全な素材を使用し、下塗り、中塗り、上塗りの
3層塗布
上塗りには抗菌剤（抗菌機能確認済み）を5%混入。表面塗布と違い、効果が持続。
- 4 有害物質対策：合板、接着剤、塗料等仕様材はすべてF☆☆☆☆を使用
- 5 製作は、日本国内で製作
- 6 外観、形状、デザインは添付図に近似のものとする。

<ソファ 2人掛ワイド 2台、1人掛 3台 >

- 1 寸法：2人掛 幅 1960mm x 奥行 890mm x 高さ 700mm/座高 390mm
1人掛 幅 1030mm x 奥行 890mm x 高さ 700mm/座高 390mm
- 2 素材：芯材 合板
クッション 座：モールドウレタン・チップウレタン・綿の組合せ5層+ウエビングテープ
背：モールドウレタン・チップウレタン・綿の組合せ3層
張材：布
脚部：ホワイトアッシュ材（2色 ※指定近似色も可）
- 3 仕上：張地 サンゲツ アクアクリーン
背・肘内側 ボタン絞り仕上
脚部 ウレタン塗装
- 4 有害物質対策：合板、接着剤、塗料等仕様材はすべてF☆☆☆☆を使用
- 5 製作は、椅子張り技能士1級の技能士を有した日本国内で製作。張工程は1級技能士
の手作業により張入。
- 6 外観、形状、デザインは添付図に近似のものとする。

■ 馬主ロビー（テーブル席） テーブル・チェア

本物品は、以下の要件を満たしていること。

< アームチェア 12脚 >

- 1 寸法：幅 570mm x 奥行 575mm x 高さ 850mm
- 2 素材：背・座：張り（a～es ランク） / 背：ウレタンフォーム
座面：布バネ・ダイメトロール、ウレタンフォーム
フレーム：メープル材（全 13 色 ※指定近似色可）
- 3 仕上：張地 サンゲツ アクアグリーン
フレーム ポリウレタン塗装仕上
ポリウレタン塗装は、PRTR 指定化学物質の安全な素材を使用し、下塗り、中塗り、上塗りの 3 層塗布
上塗りには抗菌剤（抗菌機能確認済み）を 5% 混入。表面塗布と違い、効果が持続。
- 4 有害物質対策：合板、接着剤、塗料等仕様材はすべて F☆☆☆☆を使用
- 5 製作は、日本国内で製作
- 6 外観、形状、デザインは添付図に近似のものとする。

< テーブル 2台 >

- 1 寸法：幅 2400mm x 奥行 1200mm x 高さ 720mm
- 2 素材：天板 / メープル突板（全 13 色 ※指定近似色可）・マホガニー
脚：メープル突板（全 13 色 ※指定近似色可）・マホガニー
- 3 仕上：ポリウレタン塗装仕上
ポリウレタン塗装は、PRTR 指定化学物質の安全な素材を使用し、下塗り、中塗り、上塗りの 3 層塗布
上塗りには抗菌剤（抗菌機能確認済み）を 5% 混入。表面塗布と違い、効果が持続。
ベース：ステンレススチール
- 4 有害物質対策：合板、接着剤、塗料等仕様材はすべて F☆☆☆☆を使用
- 5 製作は、日本国内で製作
- 6 外観、形状、デザインは添付図に近似のものとする。

■ 馬主ロビー（ソファ席） テーブル・ソファ

本物品は、以下の要件を満たしていること。

<ソファ 6台>

- 1 寸法：幅 2100mm x 奥行 900mm x 高さ 850mm
- 2 素材：座：鋼製ウェーブバネ+多層ウレタンフォーム
背：弾性ベルト+多層ウレタンフォーム
フレーム：木枠（合板、堅木材）
布：ファブリックコレクションの a ランクから es ランクを選択可能
- 3 仕上：張地 サンゲツ アクアクリン
脚部：堅木材、ポリウレタン塗装仕上（5色 ※指定近似色可）
ポリウレタン塗装は、PRTR 指定化学物質の安全な素材を使用し、下塗り、中塗り、上塗りの 3 層塗布
上塗りには抗菌剤（抗菌機能確認済み）を 5% 混入。表面塗布と違い、効果が持続。
- 4 有害物質対策：合板、接着剤、塗料等仕様材はすべて F☆☆☆☆を使用
- 5 製作は、日本国内で製作
- 6 外観、形状、デザインは添付図に近似のものとする。

<リビングテーブル 1台>

- 1 寸法：幅 1200mm x 奥行 600mm x 高さ 400mm
- 2 素材：天板：オーク材+オーク厚つき突板ランダム貼り、うずくり加工
脚部：オーク材、ハンドメイド轆轤(ろくろ) 加工
- 3 仕上：ポリウレタン塗装仕上（9色 ※指定近似色可）
ポリウレタン塗装は、PRTR 指定化学物質の安全な素材を使用し、下塗り、中塗り、上塗りの 3 層塗布
上塗りには抗菌剤（抗菌機能確認済み）を 5% 混入。表面塗布と違い、効果が持続。
- 4 有害物質対策：合板、接着剤、塗料等仕様材はすべて F☆☆☆☆を使用
- 5 製作は、日本国内で製作
- 6 外観、形状、デザインは添付図に近似のものとする。

<リビングテーブル 2台>

- 1 寸法：幅（直径） 600mm x 高さ 600mm
- 2 素材：天板：オーク材+オーク厚つき突板ランダム貼り、うずくり加工
脚部：オーク材、ハンドメイド轆轤(ろくろ) 加工
- 3 仕上：ポリウレタン塗装仕上（9色 ※指定近似色可）

ポリウレタン塗装は、PRTR 指定化学物質の安全な素材を使用し、下塗り、中塗り、上塗りの 3 層塗布

上塗りには抗菌剤（抗菌機能確認済み）を 5% 混入。表面塗布と違い、効果が持続。

- 4 有害物質対策：合板、接着剤、塗料等仕様材はすべて F☆☆☆☆ を使用
- 5 製作は、日本国内で製作
- 6 外観、形状、デザインは添付図に近似のものとする。

■ 観覧席 チェア

本物品は、以下の要件を満たしていること。

< アームチェア 46脚 >

- 1 寸法：幅 570mm x 奥行 576mm x 高さ 805mm
- 2 素材：背・座：ウレタンフォーム・ポリエステルパッキング材
フレーム：木製（合板・堅木材）
肘：オーク材染色塗装仕上げ
- 3 仕上：張地 サンゲツアクリル
- 4 有害物質対策：合板、接着剤、塗料等仕様材はすべてF☆☆☆☆を使用
- 5 製作は、日本国内で製作
- 6 外観、形状、デザインは添付図に近似のものとする

■ 多目的ロビー テーブル・椅子

本物品は、以下の要件を満たしていること。

<椅子 30台>

- 1 寸法：幅 597mm x 奥行 626mm x 高さ 853mm
- 2 素材：座：アウターシェル ポリアミド樹脂 フレーム スチール 22.2mmΦパイプ
背：シェル ポリアミド樹脂（ベンディング構造のメッシュ形状）
布：6色選択
- 3 仕上：フレーム 粉体塗装
背、座：ポリウレタンパッド付
- 4 キャスター付き4本脚
- 5 座面跳ね上げ式によりネ스팅収納が可能（ネ스팅ピッチ 150mm）
- 6 ISO9001、ISO14001 の認証取得工場で作られた製品とする。
- 7 外観、形状、デザインは添付図に近似のものとする。

<サイドフォールドテーブル 10台>

- 1 寸法：幅 2100mm x 奥行 600mm x 高さ 720mm
- 2 素材：天板：ウォールナット調突板 縁材：ウォールナット無垢材 天板厚 30mm
幕板：ウォールナット突板
脚部：アルミ成型品 アジャスター付きウレタン双輪キャスター（リフトロック式ストッパー付き2か所）
- 3 仕上：天板：UV 塗装仕上げ 幕板：ウレタン塗装仕上げ
- 4 幕板はワイヤリングが容易な上下可動式とし、設置時の幕板下部は床から 220mmH とする。
- 5 ISO9001、ISO14001 の認証取得工場で作られた製品とする。
- 6 外観、形状、デザインは添付図に近似のものとする。

■ 個室 402 テーブル・椅子

本物品は、以下の要件を満たしていること。

< テーブル 1台 >

- 1 寸法：幅 2,300mm x 奥行 1,180mm x 高さ 718mm
- 2 素材：天板 ダニエラ突板 寄せ貼り
脚：ダニエラ材、真鍮
- 3 仕上：ポリエステル塗装仕上 4層塗布 鏡面仕上げ（指定色の対応は不可）
鏡面仕上げは、自然光や照明の明かりが乱反射せずはっきりと映る平滑性の高い仕上り
高度な技能を持った職人が気候状況に合わせて全工程を手作業で仕上
- 4 有害物質対策：合板、接着剤、塗料等仕様材はすべてF☆☆☆☆を使用
- 5 製作は、日本国内で製作。専門の熟練した高度な技能を持った職人による製作・仕上。
- 6 外観、形状、デザインは添付図に近似のものとする。

<ラウンジチェア 6台 >

- 1 寸法：幅 690mm x 奥行 720mm x 高さ 850mm
- 2 素材：背・座：張り（a~es ランク） / 本体：木フレーム
座クッション：ポケットコイルスプリング+ウレタンフォーム
背本体・背クッション：ウレタンフォーム
置きクッション：スモールフェザー + ポリエステル綿
フレーム：メープル無垢材（全 13 色 ※指定近似色可）
- 3 仕上：張地 サンゲツ アクアクリーン
フレーム ポリウレタン塗装仕上
ポリウレタン塗装は、PRTR 指定化学物質の安全な素材を使用し、下塗り、中塗り、上塗りの
3層塗布
上塗りには抗菌剤（抗菌機能確認済み）を5%混入。表面塗布と違い、効果が持続。
- 4 有害物質対策：合板、接着剤、塗料等仕様材はすべてF☆☆☆☆を使用
- 5 製作は、日本国内で製作
- 6 外観、形状、デザインは添付図に近似のものとする。

<補助椅子 2台 >

- 1 寸法：直径 450mm x 高さ 420H
- 2 素材：防汚性クロス（10色）による貼りぐるみスツール
胴部に移動の為の把手付き。
- 3 外観、形状、デザインは添付図に近似のものとする。

■ 個室 403 テーブル・椅子

本物品は、以下の要件を満たしていること。

< テーブル 1台 >

- 1 寸法：幅 1500mm x 奥行 600mm x 高さ 450mm
- 2 素材：天板：オーク材
脚部：オーク無垢材
- 3 仕上：ポリウレタン塗装仕上（9色 ※指定近似色可）
ポリウレタン塗装は、PRTR 指定化学物質の安全な素材を使用し、下塗り、中塗り、上塗りの 3 層塗布
上塗りには抗菌剤（抗菌機能確認済み）を 5% 混入。表面塗布と違い、効果が持続。
- 4 有害物質対策：合板、接着剤、塗料等仕様材はすべて F☆☆☆☆ を使用
- 5 製作は、日本国内で製作
- 6 外観、形状、デザインは添付図に近似のものとする。

<チェア 5台 >

- 1 寸法：幅 860mm x 奥行 740mm x 高さ 710mm
- 2 素材：本体：脚部、座面部材 ユーカリ天然木
背面 側面 スチールフレーム + PP ポリエステルローブ編入
JIS 規格に基づいた安定性試験、強度試験合格済み
座クッション：ポリウレタン
背クッション：ポリエステル
置きクッション：ポリエステル
- 3 仕上：張地 サンゲツ アクアクリーン
スチールフレーム ポリエステル塗装仕上
- 4 外観、形状、デザインは添付図に近似のものとする。

<補助椅子 2台 >

- 1 寸法：直径 450mm x 高さ 420H
- 2 素材：防汚性クロス（10色）による貼りぐるみスツール
胴部に移動の為の把手付き。
- 3 外観、形状、デザインは添付図に近似のものとする。